



TERAPIA ELASTODONTICA SU PAZIENTE DI 3 ANNI DI ETÀ: CASE REPORT

Giovanni COLOCCIA^{1*}, Assunta PATANO¹, Claudia LAUDADIO¹, Giuseppina MALCANGI¹, Grazia MARINELLI¹, Luisa LIMONGELLI¹, Alessio Danilo INCHINGOLO¹, Valentina MONTENEGRO¹, Maria Teresa D'ORIA¹, Alessandra LAFORGIA¹, Gianna DIPALMA¹, Francesco INCHINGOLO¹, Daniela DI VENERE¹, Filippo CARDARELLI¹, Marco FARRONATO², Gianluca TARTAGLIA².

Complex Operative Unit of Odontostomatology Director: Prof. G. FAVIA.

1. Specialization School in ORTHOGNATODONTICS Director Prof. F. INCHINGOLO, Interdisciplinary Department of Medicine D.I.M. University of Bari "Aldo Moro", Bari, Italy
2. Department of Biomedical, Surgical and Dental Sciences, School of Dentistry, University of Milan. UOC Maxillo-Facial Surgery and Dentistry. Fondazione IRCCS Ca' Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, 20100 Milan, Italy

Questo lavoro vuole descrivere la terapia elastodontica in una paziente di 3 anni con malocclusione da morso aperto anteriore causata da abitudine viziata di suzione non nutritiva, deglutizione e respirazione alterate. Di solito le malocclusioni ortodontiche come il morso aperto sono associate a cattive abitudini e disfunzioni orali della respirazione, della deglutizione e della masticazione che causano una crescita anormale delle mascelle e dei denti. In questo paziente il ciuccio è stato inizialmente sostituito da un ciuccio modificato ("ciuccio bite") costituito da scudo buccale e linguale, un piano oclusale e un anello extraorale. Alla paziente è stato chiesto di indossare il ciuccio modificato per 6 mesi. Successivamente, il ciuccio modificato è stato sostituito da un apparecchio "AMCOP Open" per altri 6 mesi. Questo apparecchio è stato indossato dal paziente per 1 ora durante il giorno e tutta la notte. Dopo 12 mesi il morso aperto è stato corretto e i denti anteriori superiori e inferiori avevano l'occlusione destra e lo stesso ultimo apparecchio è stato indossato come ritenzione per circa 8 mesi. E' stato possibile correggere la malocclusione causata dalla cattiva abitudine di suzione non nutritiva prima con un ciuccio modificato, ben accettato, che aveva forma simile al vecchio ciuccio, e poi con un apparecchio più performante AMCOP elastodontico per il trattamento del morso aperto

Open



AMCOP[®]
BIO ATTIVATORE

ELASTODONTIC[®]
therapy

ortodonzia
M
GRUPPO
MICERIUM

1. Cardarelli F., Il Trattamento Funzionale elastodontico con apparecchi AMCOP : Funzione, Estetica e postura. Dental Tribune, Italian Edition, Giugno 2019
2. Cardarelli F., Il Trattamento Funzionale elastodontico con apparecchi AMCOP : Funzione, Estetica e postura. Dental Tribune, Italian Edition, Giugno 2019
3. Cardarelli F., Paschetta R., Estetica Dentale Eccellente, Quintessenza Odontotecnica 2017; 2